



**ISTITUTO COMPENSIVO STATALE**

**“S. EUFEMIA LAMEZIA”**

**ad Indirizzo Musicale**

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794  
Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141  
E\_mail: [czic84900v@istruzione.it](mailto:czic84900v@istruzione.it)  
Pec: [czic84900v@pec.istruzione.it](mailto:czic84900v@pec.istruzione.it)  
[www.icseufemia.edu.it](http://www.icseufemia.edu.it)

**All'Albo On-line**

**All'Amministrazione Trasparente**

**Alla Sez. PNRR del Sito Web**

**Agli Atti della Scuola**

## MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER OPERATORI ECONOMICI

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

**Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi**

***Titolo Progetto: Ligea 4.0 - Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12687***

***CUP: G84D22005880006***

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, Nuovo Codice degli, in particolare l'art. 50, comma 1 lettera b);
- VISTO** il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 06/02/2023;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa vigente;
- VISTO** il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario in corso;
- VISTO** l'Avviso pubblico di riferimento;
- PRESO ATTO** della lettera di autorizzazione relativa al Progetto;



## ISTITUTO COMPENSIVO STATALE

“S. EUFEMIA LAMEZIA”

ad Indirizzo Musicale

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794  
Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141  
E\_mail: [czic84900v@istruzione.it](mailto:czic84900v@istruzione.it)  
Pec: [czic84900v@pec.istruzione.it](mailto:czic84900v@pec.istruzione.it)  
[www.icseufemia.edu.it](http://www.icseufemia.edu.it)

**VISTA** la normativa vigente di riferimento;

**RILEVATA** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione della fornitura prevista dal progetto;

### EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

rivolto a Operatori Economici interessati a produrre la propria migliore offerta relativa alla fornitura di dispositivi tecnologici avanzati.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale. Si tratta di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici tra cui selezionare un Operatore Economico a cui affidare direttamente la fornitura.

L'Istituto si riserva la possibilità di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

#### **ART. 1 - Oggetto e tempi di attuazione**

La Fornitura da erogare a seguito di eventuale affido è la seguente: ARREDI INNOVATIVI (Come da elenco attrezzature allegata). L'Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. La fornitura deve essere ultimata indicativamente entro il 31/12/2024.

#### **ART. 2 – Importo a disposizione**

L'importo massimo disponibile per la fornitura oggetto della presente manifestazione di interesse è pari a € 35.692,98 (trentacinquemilaseicentonovantadue/98) iva e tutti gli altri oneri compresi

#### **ART. 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione**

Per l'ammissione alla selezione è richiesto che l'Operatore economico:

- sia in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- sia presente nel MEPA nella sezione afferente la tipologia della fornitura oggetto della presente;
- non si trovi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11 commi 2 – 3 del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- sia in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- non presenti sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
- non abbia procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
- non abbia cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
- non si trovi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero che, pur essendosi



## ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

“S. EUFEMIA LAMEZIA”

ad Indirizzo Musicale

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794  
Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141  
E\_mail: [czic84900v@istruzione.it](mailto:czic84900v@istruzione.it)  
Pec: [czic84900v@pec.istruzione.it](mailto:czic84900v@pec.istruzione.it)  
[www.icseufemia.edu.it](http://www.icseufemia.edu.it)

trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;

- non si trovi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- non abbia commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- adottati, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- sia iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- possedere almeno una certificazione nel settore attinente all'oggetto della concessione (EMAS, UNI EN ISO 14001:2004);

### ART.4 - Rispetto Criteri Ambientali Minimi (CAM) e “Do No Significant Harm” (DNSH)

Ai fini del rispetto della normativa DNSH l'operatore economico deve dimostrare che i prodotti offerti siano conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente.

### ART. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

I Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante possono presentare - pena l'esclusione - la manifestazione d'interesse al protocollo della scrivente Istituzione Scolastica a mezzo posta elettronica ([czic84900v@istruzione.it](mailto:czic84900v@istruzione.it)) entro e non oltre le **ore 13,00 del 13/7/2023**. L'oggetto della email dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione D'Interesse Progetto Codice M4C1I3.2-2022-961-P-12687 - ARREDI”. La Manifestazione d'interesse dovrà contenere quanto segue:

1. **La dichiarazione di interesse** debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico;
2. **Copia di documento d'identità** in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
3. **Autocertificazione** in merito al possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3;
4. **Autocertificazione** in merito all'iscrizione alla piattaforma RAEE e alla disponibilità delle etichette ambientali di tipo I (o documentazione equivalente) per ogni prodotto fornito;
5. **Preventivo economico** di massima dettagliato con le generalità dei prodotti offerti;

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico.



## ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

“S. EUFEMIA LAMEZIA”

ad Indirizzo Musicale

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794  
Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141  
E\_mail: [czic84900v@istruzione.it](mailto:czic84900v@istruzione.it)  
Pec: [czic84900v@pec.istruzione.it](mailto:czic84900v@pec.istruzione.it)  
[www.icseufemia.edu.it](http://www.icseufemia.edu.it)

### ART.6 – Condizioni particolari di fornitura

Prima dell'eventuale affidamento, inoltre, deve impegnarsi al rilascio dell'eventuale cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali previsti.

Il costo della fornitura deve prevedere ogni onere di spesa secondo la formula chiavi in mano:

- Trasporto e montaggio dei beni nelle ns. Sedi, con frazionamento secondo le indicazioni dell'istituto;
- Facchinaggio al piano;

### ART. 7 - Disposizioni Finali

Ai sensi della vigente normativa l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati ai sensi del GDPR e del regolamento UE 2016/679 solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente avviso. È onere dell'Operatore Economico provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico  
Antonella CERRA

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex c.2 art. 3 D.Lgs 39/93*



**PROGETTO: LIGEA 4.0 - CODICE ID. : M4C1I3.2-2022-961-P-12687**

**PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

**PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS**

**AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI**

## ELENCO ARREDI INNOVATIVI

N.	PRODOTTO	Q.TA'	CARATTERISTICHE
1	TAVOLI MODULARI TRAPEZOIDALI PER COMPOSIZIONE ESAGONALE SCUOLA PRIMARIA (TAGLIA 4 - H.64 CM)	42	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Struttura portante: n. 4 gambe verticali in tubolare a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo.</li> <li>● Dimensioni: lato lungo cm. 86 – lato obliquo cm. 46 – lato corto cm. 40 - adatto a composizione esagonale: ingombro della composizione esagonale con 6 trapezi = 172x149 cm</li> <li>● Verniciatura: con polveri epossidiche.</li> <li>● Piano di scrittura: trapezoidale in pannello truciolare o multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d'uso (è espressamente escluso l'uso di nobilitato melaminico)</li> <li>● Bordi perimetrali: a vista a sezione esterna bombata (è espressamente escluso l'uso di bordi perimetrali in abs o in altro materiale)</li> <li>● Fissaggio del piano: con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali</li> <li>● Ruote: piroettanti alla base per le gambe anteriori e puntali in plastica ad alette non estraibili per le gambe posteriori</li> <li>● Lato lungo 86 cm</li> <li>● Lato corto 40 cm</li> <li>● Lato obliquo 46 cm</li> <li>● Altezza 64 cm (taglia 4)</li> <li>● <b>Colore piano di scrittura: 6 rosso - 6 blu - 6 verde</b></li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia "Arredi scolastici" e conformi al rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente.</li> </ul>
2	SEDIE	42	SPECIFICHE TECNICHE:



	<p>ERGONOMICHE IN POLIPROPILENE COLORATO SCUOLA PRIMARIA (TAGLIA 4 - H. 38 CM)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Materiale monoscocca: polipropilene colorato</li> <li>● Base: piedi in tubo d'acciaio cromato o verniciato con polveri epossidica</li> <li>● Materiale base: supporto in acciaio</li> <li>● Piedini in gomma</li> <li>● <b>Colore: BLU</b></li> <li>● Altezza della seduta: 38 cm (taglia 4)</li> <li>● Stile: Moderno</li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente.</li> </ul>
3	<p>TAVOLI MODULARI TRAPEZOIDALI PER COMPOSIZIONE ESAGONALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TAGLIA 5 - H. 71 CM)</p>	48	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Struttura portante: n. 4 gambe verticali in tubolare a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo.</li> <li>● Dimensioni: lato lungo cm. 86 – lato obliquo cm. 46 – lato corto cm. 40 - adatto a composizione esagonale: ingombro della composizione esagonale con 6 trapezi = 172x149 cm</li> <li>● Verniciatura: con polveri epossidiche.</li> <li>● Piano di scrittura: trapezoidale in pannello truciolare o multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d’uso (è espressamente escluso l’uso di nobilitato melaminico)</li> <li>● Bordi perimetrali: a vista a sezione esterna bombata (è espressamente escluso l’uso di bordi perimetrali in abs o in altro materiale)</li> <li>● Fissaggio del piano: con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali</li> <li>● Ruote: piroettanti alla base per le gambe anteriori e puntali in plastica ad alette inestraiibili per le gambe posteriori</li> <li>● Lato lungo 86 cm</li> <li>● Lato corto 40 cm</li> <li>● Lato obliquo 46 cm</li> <li>● Altezza 71 cm (taglia 5)</li> <li>● <b>Colore piano di scrittura: 18 rosso - 18 blu - 18 verde - 12 arancione</b></li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare</li> </ul>



			danno significativo all'ambiente.
4	SEDIE ERGONOMICHE IN POLIPROPILENE COLORATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TAGLIA 5 - H.43 CM)	48	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Materiale monoscocca: polipropilene colorato</li> <li>● Base: piedi in tubo d'acciaio cromato o verniciato con polveri epossidica</li> <li>● Materiale base: supporto in acciaio</li> <li>● Piedini in gomma</li> <li>● <b>Colore: BLU</b></li> <li>● Altezza della seduta: 43 cm (taglia 5)</li> <li>● Stile: Moderno</li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore</li> <li>● Prodotto conforme alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conforme al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente.</li> </ul>
5	SEDIA ERGONOMICA DOCENTE IN POLIPROPILENE CON BRACCIOLI	5	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Struttura: classica a quattro gambe in tubolare con braccioli</li> <li>● Caratteristiche: massima stabilità, resistenza e durevolezza.</li> <li>● Telaio in tubo d'acciaio tondo piegato, verniciato a polvere o cromato.</li> <li>● Scocca in polipropilene strutturato a doppia parete con attacco telaio nascosto, forma ergonomica e design innovativo</li> <li>● Piedini in gomma</li> <li>● <b>Colore: BLU</b></li> <li>● Altezza della seduta: 46/47 cm (taglia 6)</li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente.</li> </ul>
6	ARMADIO DI SICUREZZA FORTE SPESSORE IN LAMIERA DI ACCIAIO 30/10	3	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Spessore lamiera d'acciaio 30/10</li> <li>● Ante battenti: 2</li> <li>● N° 4 ripiani rinforzati</li> <li>● Verniciatura con polveri epossidiche</li> <li>● Cerniere esterne saldate internamente</li> <li>● Serratura doppia mappa a triplice espansione</li> <li>● Apertura completa verso l'esterno</li> <li>● Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 100x50x200</li> <li>● <b>Colore: grigio</b></li> <li>● Installazione: monoblocco</li> <li>● Conformità: prodotto sottoposto con esito positivo alle</li> </ul>



			<p>prove UNI di resistenza a fatica dal CATAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente.</li> </ul>
7	ARMADIO METALLICO CON 2 ANTE BATTENTI COLORATE	31	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dimensioni. L.100 x P.45 x H.200 cm</li> <li>● Materiale: lamiera d’acciaio spessore 0,8 mm</li> <li>● 2 ante a battente con serratura a chiave</li> <li>● <b>Colore delle ante: 11 Blu - 10 Rosso - 10 Verde</b></li> <li>● 4 ripiani spostabili su cremagliera metallica</li> <li>● Predisposizione per inserimento di cartelle sospese, interasse 33 cm;</li> <li>● Verniciatura a polveri epossidiche in forno a 190°</li> <li>● Trattamento anticorrosione</li> <li>● Certificazione: UNI ENV</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente.</li> </ul>
8	TAVOLO ESAGONALE PER COMPOSIZIONE CON TAVOLO TRAPEZOIDALI SCUOLA PRIMARIA (TAGLIA 4 - H.64 CM)	3	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dimensioni: singolo lato 40 cm - diametro 80 cm</li> <li>● Struttura portante: n. 6 gambe verticali in tubolare a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali;</li> <li>● Verniciatura con polveri epossidiche;</li> <li>● Piano di scrittura in pannello truciolare o multistrato E1 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico con finitura antigraffio nella faccia d’uso.</li> <li>● Bordi perimetrali a vista a sezione esterna bombata</li> <li>● Ruote: piroettanti alla base per le gambe anteriori e puntali in plastica ad alette non estraibili per le gambe posteriori;</li> <li>● Altezza 64 cm (taglia 4);</li> <li>● <b>Colore piano di scrittura: 1 Rosso - 1 Blu - 1 Verde</b></li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto</li> <li>● ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente.</li> </ul>
9	TAVOLO ESAGONALE PER COMPOSIZIONE CON TAVOLO TRAPEZOIDALI	11	<p>SPECIFICHE TECNICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dimensioni: singolo lato 40 cm - diametro 80 cm</li> <li>● Struttura portante: n. 6 gambe verticali in tubolare a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali</li> <li>● Verniciatura con polveri epossidiche</li> </ul>



	<p>SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TAGLIA 5 - H. 71 CM)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Piano di scrittura in pannello truciolare o multistrato E1 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico con finitura antigraffio nella faccia d'uso.</li> <li>● Bordi perimetrali a vista a sezione esterna bombata</li> <li>● Ruote: piroettanti alla base per le gambe anteriori e puntali in plastica ad alette inestraiabili per le gambe posteriori</li> <li>● Altezza 71 cm (taglia 5)</li> <li>● <b>Colore piano di scrittura: 3 rosso - 3 blu - 3 verde - 2 arancione</b></li> <li>● Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto</li> <li>● ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore</li> <li>● Prodotti conformi alla normativa Criteri Ambientali Minimi – CAM - decreto DM 23.06.2022 per tipologia “Arredi scolastici” e conformi al rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente.</li> </ul>
<p>10</p>	<p>BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK DA FISSARE A PARETE</p>	<p>2</p>	<p><u>SPECIFICHE TECNICHE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dimensione notebook supportati: fino a 19"</li> <li>● Materiale: Acciaio verniciato di spessore 1,5 mm</li> <li>● Sistema di chiusura a chiave standard</li> <li>● Predisposizione passaggio cavi</li> <li>● Dimensioni: Larghezza 59,6 cm - Altezza 59,6 cm</li> <li>● Ribaltina: a doppia cerniera frizionata 54 x 43 cm servoassistita a gas da due pistoni autofrenanti (Il ripiano a ribalta deve fungere da appoggio per il notebook e deve essere dotato di fascia elastica per il fissaggio dell'apparecchiatura prima della chiusura)</li> <li>● Vano inferiore per alimentatore e alloggio cavi con chiusura a scomparsa</li> <li>● Ripiano interno per pennarelli, telecomandi e mouse</li> <li>● Paracolpi in spugna</li> <li>● Multipresa elettrica (inclusa): predisposta e montata direttamente nel case</li> <li>● Colore grigio antigraffio</li> <li>● Certificazione UNI ENV</li> <li>● Garanzia: 12 mesi</li> <li>● Adattamenti elettrici: allungamento cavi elettrici fino alla più vicina presa elettrica e canalizzazione di tutti i cavi esterni</li> </ul>